

EDUCATIONCOLLECTION

OFFIHO[®]
ITALY
2018

ERGONOMIA+ DISEÑO



MILANO
LISBOA
MADRID
LONDON
PARIS
AMSTERDAM
PRAGA
BUDAPEST
ESTAMBUL
DUBAI
SAO PAULO
NEW YORK
HONG KONG
SINGAPORE
TOKYO
GUADALAJARA

OFFIHO
ITALY

Las sillas son nuestros compañeros constantes. Ningún mueble está tan cerca de nosotros.

Los diseñadores las respetan; los coleccionistas enloquecen por ellas. Pero la verdadera prueba de calidad, es cómo nos hacen sentir emocional y físicamente.

NICOLE JANSEN



KYOS



OHP-325cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, terminado en cromo, con descansabrazos de poluretano en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.
peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-343cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, terminado en cromo, con descansabrazos de poluretano en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kg/m³ en el respaldo y 27 kg/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.
peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-361cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, terminado en cromo, con descansabrazos de poluretano en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 27 kg/m³ y alta resiliencia.

tapiz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-379cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, terminado en cromo, con descansabrazos de poluretano en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en malla diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 27 kg/m³ y alta resiliencia.

tapiz: respaldo en malla color blanco o negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo, las tapas son en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (cobre pedido).

NOTA: Para los modelos de estructura negra:

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14, color gris, con descansabrazos de poluretano en color gris y con paleta lateral abatible en color gris fijada al brazo mediante un dispositivo color:



negro blanco rojo gris

OHP-325cr



OHP-343cr



OHP-361cr



OHP-379cr





REVOLUTION

OHP-85

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 15, con acabado en pintura epóxica (electrónica) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: basidor en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kg/m³ y alta resiliencia.

tapiz: respaldó en malla color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-86

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 15, con acabado en pintura epóxica (electrónica) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldó: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-87

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 15, con acabado en pintura epóxica (electrónica) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldó: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kg/m³ y alta resiliencia.

tapiz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-88

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 15, con acabado en pintura epóxica (electrónica) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldó: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kg/m³ y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: Para los modelos cromados:

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 15, con terminado en cromo, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

color:



OHP-85 OHP-85cr OHP-86 OHP-86cr OHP-87 OHP-87cr OHP-88 OHP-88cr





OHP-2200

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2302

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2320

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resiliencia.

tapiz: en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).



OHP-2320



OHP-2200



OHP-2302





OHP-2400

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2402

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2420

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resiliencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).



OHP-2420



OHP-2400



OHP-2402





ELLITICO

OHP-2600

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2301

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2300

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldo: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:



negro

OHP-2300



OHP-2600



OHP-2301



OHP-2700

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2308

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embudo para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2307

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electroestática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y respaldado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con caja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:



OHP-2307



OHP-2700



OHP-2308



APRENDISTA

OHP-2500

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y respaldo: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azul, rojo, gris en copolímero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 100 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).



color:



negro azul verde rojo naranja amarillo
electroco

OHP-2500



Ecogerencial

S
0

Travis
CHÉ 205

T
0





TECNOLOGÍA



La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.



Cuitláhuac 133 C. P. 44450
Col. Barragán y Hernández
Tel: (0133) 3619-0601
Guadalajara, Jalisco, México

www.offiho.com